

ପୋଖରୀ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ, ପରିବହନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ପୋଖରୀ ମାଛ ହେଉଛି ବଡ଼ ମାଛ, ଯାହାକି ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହ୍ୟାଚେରୀ ପୋଖରୀ ମାଛ ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୋଖରୀ ମାଛର ଦାମ ଅଧିକ ପୁଣି ତାହା ସହଜରେ ଚୋରା ହୋଇଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ପ୍ରୟୋଜନ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ।



ଯେଉଁ ହ୍ୟାଚେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଖରୀ ମାଛ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଆଖପାଖ ପୋଖରୀ, ଚେକ୍ ଓ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ ମାନଙ୍କରୁ ବଡ଼ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି।

କେବେ ମୁଁ ପୋଖରୀ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ?



ଯଦି ତୁମେ ଚତୁର ଆଗରୁ ପୋଖରୀ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତେବେ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛୋଟ ପୋଖରୀରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାର ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ପୋଖରୀ ମାଛ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଜନନ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ଯାଇ ପାରିବ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ।

ପୋଖରୀ ମାଛର ସଂଗ୍ରହ

ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ କେବେ ପୋଖରୀ ମାଛ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ କଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳି ପାରିବି ?

ପୋଖରୀ ମାଛକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହିତ ସମ୍ବଳିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ତୁମେ ଜଣେ ଅଭି୍ୟ ମାଛରାଖୀ ପାଖରୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିବ।
କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମାଛ ସଂକ୍ରମାତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇ ପାରନ୍ତି।
ଦିହନ ଧାରଣ କରୁଥିବା ମାଛକୁ ଅପତନରେ ରଖିଲେ ତାହା ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ।

କିପରି ପୋଖରୀ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରେ ?

ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ପାଗ ଅଣ୍ଡା ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ା ଜାଲ ଦ୍ଵାରା ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରିବା
ମାଛ ଧରା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସେହି ପାଣିରେ ଜାଲର ଘେର କିମ୍ବା ହାପା ମଧ୍ୟରେ ୧ ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ଉଚିତ୍।
ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି ବାହାରକୁ ଖସି ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, (ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ) ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ମଳ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବହନ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଣିକୁ ମଇଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ମୁଁ କ'ଣ ପୋଖରୀ ମାଛକୁ ଗୋଟିଏ ହାପାରେ ରଖିପାରେ ?

ମାଛକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାପାରେ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ଓ ଅକ୍ତିଜାନର କମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି।
ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ହାପାରେ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜୋର ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହାପାରେ ମରିଯାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ ଅବା ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇ ପାରନ୍ତି।
୩ ରୁ ୪ କେଜି ମାଛକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହାପାରେ ରଖାଯାଇ ପାରେ, ହ୍ୟାଚେରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ।
ଯଦି ମାଛକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଫାଙ୍କ ବାଲା ଜାଲର ଘେରରେ ରଖିବା ଦରକାର।



ପୋଖରୀ ମାଛର ପରିବହନ



- ମାଛର ପରିବହନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି ଫାଇବର ଗ୍ଲାସର ପାତ୍ର**
- ମହ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ଫାଇବର ଗ୍ଲାସର ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଆରି କରାଯାଇଛି ।
 - ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ ବହୁତ ମଜବୁତ ଓ ହାଲୁକା ।
 - ସେହି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସମତଳ ଟ୍ରକରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସହଜରେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଏରେଟର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଡିଫିଓକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ରଖି ସମତଳ ଟ୍ରକରେ ପରିବହନ କରାଯାଏ । କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହାପା ରଖିଦେଲେ ମାଛକୁ ଧରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକଟି ହ୍ୟାଟେରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ସଂଗ୍ରହ ଟେଙ୍କ ଲୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ ।



ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ଜାଲ ଅଥବା ହାପା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲଟିରେ ରଖି ସଂଗ୍ରହିତ ଟେଙ୍କକୁ ନିଆଯାଏ ।

୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ଏକ ଚାହା ଚାମୁଚର ୧/୮ ଭାଗ ପୋଟାସ୍ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣିରେ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ ।

- ମାଛର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳାବ :**
- ଟେଙ୍କଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଫଳରେ ମାଛଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେବେ ନାହିଁ ।
 - ଟେଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହାପା ରଖିଲେ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଓ ମାଛ ଉପରେ ଜୋର ପଡ଼େ ନାହିଁ ।
 - ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ସେହି ପୋଖରୀ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ସହ ସମାନ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
 - ଯଦି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଲୁଲୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମାଛ ପାଇଁ ଚାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।



ସଂଗୃହୀତ କରିବା ଟେଙ୍କଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ଟେଙ୍କର ପାଣିର ତାପ, ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବା ପୋଖରୀର ପାଣିର ତାପରୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ଦରକାର ।



ଟେଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହାପାରେ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମାଛ ବାହିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ବା ଧରିବା ପାଇଁ ଏହା ସୁବିଧା ହୁଏ । ସାଞ୍ଚାର ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇଲେ ଏହା ପାଣିକୁ ବୁଲେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ପରି ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରେ । ଟେଙ୍କକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ମାଛମାନେ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ।



ଫୋଖତା ମାଛର ସଂଗ୍ରହ ପରେ

କେଉଁ ଫୋଖତାରେ ଫୋଖତା ମାଛକୁ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ?

ଫୋଖତା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷସାରା ପାଣି ରହୁଥିବା ଫୋଖତାରେ ବୁଝି କରାଯାଏ ଯାହାର ଆକାର ୫୦-୧୨୫ ଡେସିମିଟର (୦.୨ ରୁ ୦.୫ ହେକ୍ଟର) ଏବଂ ୨ ରୁ ୩ ମିଟର ଗଭୀର ହୋଇଥିବ ।

ଫୋଖତା ମାଛକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଏ କି ?

ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହ୍ୟାଡେରା ବର୍ଷ ସାରା ଫୋଖତା ମାଛକୁ ରଖେ ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାଛକୁ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବଛାଯାଏ ।

ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହ୍ୟାଡେରା ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃୟାରୀ ଅଥବା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫୋଖତା ମାଛ କିଣି ଉତ୍ତମ ଉର୍ବରା ଫୋଖତା ଯାହା କି ଅନ୍ୟ ମାଛରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ ସେଥିରେ ରଖେ । ମାତ୍ର ଅତି ଛୋଟ ହ୍ୟାଡେରା ଫୋଖତା ମାଛ କିଣି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ କୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ।



ମାଛୁଲ ପିଡ଼ିଆ

ଏଠାରେ ଏଗୋଟି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫୋଖତାକୁ ଉର୍ବରା କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ:

- ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବହୁତ ମହୁଲ ଗଛ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ମହୁଲ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ପାଇଥାନ୍ତି ପୁଣି ମହୁଲ ତେଲର ପିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ମାଛ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋଖତାରେ ତୁମେ ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ ପକାଇ ପାରିବ । ଡେସିମିଟର ପ୍ରତି ୧୦ କେଜି ପିଡ଼ିଆ ପକାଇଲେ ଅଦରକାରୀ ମାଛ ଓ ଫୋକକୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି । ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ପରେ ଏହି ପାଣିରେ ଆଉ ବଙ୍କସିନ ରହେନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସାର ବା ଖତ ଭାବରେ ଫୋଖତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତୁ ପ୍ୟୁକ୍ଟେନ୍ ଟିଆରା କରେ ଯାହାକୁ ଭାବୁର ମାଛ ଖାଏ (ଯଦି ଫୋଖତାରେ ଅଦରକାରୀ ମାଛ ନଥାଏ ତେବେ ଡେସିମିଟର ପ୍ରତି ୫ କେଜି ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ ଯଥେଷ୍ଟ)
- ଫୋଖତାରେ ଗୋବର ଖତ ଅଥବା ଗୋବର ଖତ ଓ କୁକୁଡ଼ା ମଳ ଖତ ର ମିଶ୍ରଣକୁ ପକାଇଲେ ପାଣି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇଟୋ ପ୍ୟୁକ୍ଟେନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଯାହାକି ଗୋହି ଓ ସିଲଭର କାର୍ପ (ଗୁପା ପୋଟି)ର ଖାଦ୍ୟ, ଏହା କିଛି ସମ୍ରାହରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।
- ଅନେକ ସମୟରେ ମାଛବାସୀମାନେ ଥଳିରେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି (ଏନ୍.ପି.କେ.) ଏହା ଖୁବ୍ ଖାସ୍ତା ପ୍ୟୁକ୍ଟେନ୍ ଟିଆରା କରେ ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ବହୁତ ଖାସ୍ତା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ୟୁକ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମରିଯାଆନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫୋଖତାର ଅକ୍ସିଜନ୍ ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଓ ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇ ପାରନ୍ତି ।

ସାର ବା ଖତ ବିଷୟରେ ?



ଧାନକୁଣ୍ଡା ଓ ଚିନାବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ

ଫୋଖତା ମାଛକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବ । ଭୋର ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧାନ, କୁଣ୍ଡା ଓ ଚିନାବାଦାମ ପିଡ଼ିଆର ଏକ ମିଶ୍ରଣ କରି ।

ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ?

ମୋ ଫୋଖତାର ଆକାର	୫ ଡେସିମିଟର	୭.୫ ଡେସିମିଟର	୧୦ ଡେସିମିଟର	୧୨.୫ ଡେସିମିଟର
ମାଛ	୩୦ କେଜି	୪୫ କେଜି	୬୦ କେଜି	୭୫ କେଜି
ଧାନକୁଣ୍ଡା	୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୪୫୦ ଗ୍ରାମ୍	୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍
ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ	୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୪୫୦ ଗ୍ରାମ୍	୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍

ମୋ ଫୋଖତା ୧୦ ଡେସିମିଟର ସେଥିରେ ଫୋଖତା ମାଛ ରହିଛି ୬୦ କେଜି । ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ୧.୨ କେଜି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସକାଳେ ଅଧା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଧା

ମୋ ଫୋଖତାର ଆକାର	୭.୫ ଡେସିମିଟର	୧୦ ଡେସିମିଟର	୧୨.୫ ଡେସିମିଟର
ମାଛ	୪୫ କେଜି	୬୦ କେଜି	୭୫ କେଜି
ଧାନକୁଣ୍ଡା	୪୫୦ ଗ୍ରାମ୍	୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍
ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ	୪୫୦ ଗ୍ରାମ୍	୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍



ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତା ସଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବି ?

ଯେତେବେଳେ ପାଉଁଶ ଫୋଖତାକୁ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅ ମାତ୍ର ପାଣି ଯେପରି ଖରାପ ନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାଣିର ଅକ୍ସିଜନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ।

ମାଛଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛିକି କି ?

ଯଦି ତୁମେ ଫୋଖତା ମାଛର ଦେଖାବାର୍ଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ କରିବ, ତେବେ ବର୍ଷରତ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ବିହନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଯଦି ତୁମେ ଫୋଖତା ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ଓ ପାଣି ପରିଷ୍କାର ରଖିବ ତେବେ ସେହି ଫୋଖତା ମାଛ ପୁନର୍ବାର ୨ ମାସ ପରେ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବ ।

କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ?

ମୁଁ କିପରି ଜାଣି ପାରିବି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ମାଛ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ?

ମାଛଟି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି ବୋଲି ଚେଖାଯିବ, ମାଛର ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରାପୂରି ଥିବ ଛିଣ୍ଡି ନଥିବ । ମାଛର ଗାଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାଜା ଚେଖା ଯାଉଥିବ । ମାଛର ପକ୍ଷରେ ବା ମାଛ ଦେହରେ କେବଳ କିମ୍ବା କୃମି ଲାଗି ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଚେଖିବା ଦରକାର ।

ମୁଁ କିପରି ମାଛକୁ ବାଛିବି ଯେଉଁଟା ବିହନ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ?

ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଡ଼ ମାଛ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି । ମାଛ ମାଛର ଯେବେ ପୁରାଥୁବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ ପୁଣି ଅଣ୍ଡିରା ମାଛ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଯେବେବେ ତଳ ଅଂଶକୁ ଛୁଆଇଲେ ମିଲୁ(ବହଳିଆ କ୍ଷିର ପରି ପଦାର୍ଥ) ବାହାରକୁ ଆସିବ ।

ଦରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ !

ଆହୁରି ଅଧିକ ଭରମ ଅଭ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
 ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଭରମ ଅଭ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ରହିଛି । ଆପଣ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଓ ଅନ୍ୟ ଭରମ ଅଭ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାର ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମହାସଭା କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀମ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂଚାର କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଫିସ୍ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମ ଓ୍ବେବ ସାଇଟ୍ ରୁ www.streaminitiative.org

ଆମର ଭରମ ଅଭ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ । ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଇ ମେଲ ଦ୍ୱାରା, ଅଥବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ସ୍ତ୍ରୀମର ଦେଶୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଂଚାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧକକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ।

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ମହା ସଭା କେନ୍ଦ୍ର ଠିକଣା :

ସ୍ତ୍ରୀମ କଂଗ୍ରୀ ଅଫିସର ଠିକଣା :
 ସ୍ତ୍ରୀମ କଂଗ୍ରୀ ଅଫିସ (ଭାରତ)
 ଚିତ୍ରକୋଟ - ୦୨ ଟି.ଏସ୍.ହୋମସ୍
 ଚକପାଣି ରୋଡ୍
 ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୧୮
 ଫୋନ୍ : ୦୬୭୪ - ୨୩୮ ୧୮୫୧
 ଫେକ୍ସ : ୦୬୭୪- ୨୩୮ ୧୮୫୧
 ଇ-ମେଲ : streamin@sanchamet.in



ଓ୍ବାର୍ଲଡ୍ ଅଫିସର ଠିକଣା :



Support to Regional Aquatic Resources Management

